

危险废物产生单位信息公开

企业名称： 德源（中国）高科有限公司

地 址： 如皋市长江镇德源路 1 号

法人代表及电 话： 萧爱佩 0513-87589955


环保负责人及电话： 贲小磊 15996653723

危险废物产生规模： 10（含）-100 吨/年

危险废物贮存设施数量： 仓库 1 处

危险废物贮存设施建筑面积（容积）：

仓库 450 平方米



厂区平面示意图

危废名称	危废代码	环评批文	产生来源	污染防治措施	危废名称	危废代码	环评批文	产生来源	污染防治措施
废活性炭	HW49 900-039-49	通环管 [2013]018号	棕榈仁油水解及甘油精制单元	防风、防雨、防晒、防雷、防扬尘、防流失、防渗漏、泄漏液体收集、贮存气体收集	制氢废催化剂（镍）	HW46 900-037-46	通环管 [2013]018	制氢单元	防风、防雨、防晒、防雷、防扬尘、防流失、防渗漏、泄漏液体收集、贮存气体收集

废催化剂 (镍)	HW46 900-037 -46	通环管 [2013]018	脂肪酸 分馏及 加氢单 元	防风、防雨、防 晒、防雷、防扬 散、防流失、防 渗漏、泄漏液体 收集、贮存气体 收集	废氧化锌 床	HW23 900-021- 23	通环管 [2013]018	制氢单元	防风、防雨、防 晒、防雷、防扬 散、防流失、防 渗漏、泄漏液体 收集、贮存气体 收集
实验室检 测废液	HW49 900-047 -49	/	实验室 检测	防风、防雨、防 晒、防雷、防扬 散、防流失、防 渗漏、泄漏液体 收集、贮存气体 收集	在线监测 废液	HW49 900-047- 49	/	废水排放在 线监测	防风、防雨、防 晒、防雷、防扬 散、防流失、防 渗漏、泄漏液体 收集、贮存气体 收集
废机油	HW08 900-249 -08	/	设备维 修	防风、防雨、防 晒、防雷、防扬 散、防流失、防 渗漏、泄漏液体 收集、贮存气体 收集					

监督举报热线：12369

网上举报：<http://222.190.123.51:8500/>

南通市如皋生态环境局监制

危险废物贮存设施

(第 1-1 号)

企业名称：德源（中国）高科有限公司

责任人及电话： 贲小磊 15996653723

管理员及电话： 蒋艳艳 13962726771

本设施环评批文： /

本设施建筑面积： 450 平方米

本设施污染防治措施：

防风 防雨 防晒

防雷 防扬散

防流失 防渗漏

泄漏液体收集

贮存废气收集

环境应急物资和设备：

防护服、防护手套、灭火器、过滤式防毒口罩

本设施贮存危险废物清单：

种 类 1： 废活性炭 900-039-49

危险特性： 毒性（T）

环评批文： 通环管[2013]018

种 类 3： 废催化剂（镍）900-037-46

危险特性： 毒性、易燃性（T, I）

环评批文： 通环管[2013]018

种 类 5： 实验室检测废液 900-047-49

危险特性： 毒性/腐蚀性/易燃性/反应性（T）
 （T/C/I/R）

环评批文： /

种 类 7： 废机油 900-249-08

危险特性： 毒性、易燃性（T, I）

环评批文： /

种 类 2： 制氢废催化剂（镍）900-037-46

危险特性： 毒性、易燃性（T, I）

环评批文： 通环管[2013]018

种 类 4： 废氧化锌床 900-021-23

危险特性： 毒性（T）

环评批文： 通环管[2013]018

种 类 6： 在线监测废液 900-047-49

危险特性： 毒性/腐蚀性/易燃性/反应性
 （T/C/I/R）

环评批文： /

